

מהי אנדוסקופיה של מערכת העיכול העליונה?

זוהי בדיקה המבוצעת בעזרת מכשיר אופטי גמיש המיוחד דרך הפה. בדיקת הגסטרוסקופיה כוללת הסתכלות ישירה לתוך הוש, הקיבה והתריסריון. ניתן לבצע בדיקת נוכחות חיידק הליקובקטר פילורי ולקחת ביופסיות לפי שיקול רפואי. המכשור האנדוסקופי עובר תהליך ניקוי וחיטוי תקינים בין בדיקה לבדיקה.

הנחיות לקראת הבדיקה:

עליך להיות בצום 8 שעות לפני הבדיקה (מותר לשתות מים צלולים עד 3 שעות לפני הבדיקה). עליך לדווח לרופא על תרופות שאת/ה נוטלת ועל רגישות לתרופות במידה וקיימת. לגבי נטילת תרופות ביום הבדיקה יש להתייעץ עם הרופא המטפל, אך ככל יש להמשיך ולקחת התרופות הקבועות. במידה ואת/ה סובלת ממחלות אחרות כגון: מחלות לב, ריאות, סוכרת, יתר לחץ דם ועוד, צריך לידע את הרופא. לבדיקה עליך להגיע עם מלווה. בעקבות הזרקת חומר הטשטוש אסור לנהוג במשך 12 שעות לאחר הבדיקה.

מהלך הבדיקה:

לפני הבדיקה תקבל/י לתוך הוריד חומר טשטוש. בעקבות העברת המכשיר בגרון, לפעמים ישנה הרגשת אי נוחות אשר חולפת במהרה.

לאחר הבדיקה:

בגמר הבדיקה תנוח/י בחדר התאוששות. המלווה יוכל להיות לידך. כאשר תחלוף השפעת ההרדמה בד"כ 30 דקות לאחר סיום הבדיקה תוכל/י לשתות שתיה פושרת ולאחר מכן לאכול ארוחה קלה. בעקבות החדרת אוויר בזמן הבדיקה ייתכן שתחושי/י בסיומה נפיחות קלה ברום הבטן שתיעלם מעצמה זמן קצר לאחר מכן. לאחר שיחה עם הרופא תוכל/י לשוב לביתך. תוצאות ביופסיה במידה ונלקחו יימסרו רק ע"י הרופא כעבור מספר שבועות.

בהצלחה
צוות המרפאה

